
METABOX – Auszugsystem




- **METABOX Grundelement**
- ▶ **Teilauszug**

Schubkasten/Innenschubkasten - H



- Teilauszug mit Schubkastenseitenhöhe 150 mm
- Zargensystem aus Stahl, kunststoffbeschichtet
- Zargen in cremeweiß (RAL 9001) und auf Anfrage in grau (RAL 9006) und weiß
- Führung mit Kunststofflaufrollen
- Belastbarkeit dyn. 25 kg
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- 2-dimensionale Frontverstellung



Innenschubkasten

Bestellinformation

Korpusschienen und Zargen links/rechts, RAL 9001 cremeweiß		
Schraubversion	Steckversion	
320H3500C	320H3500C15	
320H4000C	320H4000C15	
320H4500C	320H4500C15	
320H5000C	320H5000C15	
320H5500C	320H5500C15	
	Schraubversion	

Weitere Farben auf Anfrage (weiß oder grau)

2a	CLIP-Frontbefestigung	
	Schraubversion	ZSF.1200
	Pressversion	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E
a	Links/rechts bestellen	

	6 BLUMOTION und Mitnehmer (Optional)			
		_	RAL 7046 weißgrau/RAL 9001 cremeweiß	Z70.0320
Kunststoff Weitere Farben für Mitnehmer auf Anfrage (weiß oder grau			Kunststoff	
		3 oder grau)		


2b	Abdeckkappen für 2a	
	RAL 9001 cremeweiß	ZAA.3700
	Kunststoff	
	Links/rechts bestellen	
Alternati	v zu 2a	•

Alternativ	zu	2a
------------	----	----

2	C	Standard-Frontbefestigung	
		Schraubversion	ZSF.1700
		Pressversion	ZSF.1800
		Links/rechts bestellen	

2d		Abdeckkappen für 2c		
	9	RAL 9001 cremeweiß	2 x	ZAA.3500
	IJ	Kunststoff		

3		Fronthalter für Innenschubkasten	
C		RAL 9001 cremeweiß	ZIF.3050
		Kunststoff	
Ц		Links/rechts bestellen	





METABOX – Auszugsystem


METABOX – Grundelement


Teilauszug **◄**◀


Schubkasten/Innenschubkasten – H


Planung Platzbedarf im Korpus Einbaumaße Front für Schraub-Einbohrmaße Front für Einbaumaße Rückwand montage **EXPANDO-/Pressmontage** * + 2 mm mit BLUMOTION Frontaufschlag + 3 mm für Innenschubkasten Schubkasten Innenschub-Schubkasten mit BLUMOTION kasten 10 + 0.2 64 150 504 min 77.5*

Schraubposition der Korpusschienen











KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge





•	
	X (mm)
Schubkasten	69
Innenschub-	53
kasten	

Schubkasten

Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm

Innenschubkasten

Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 5 mm

Seitenhinweise

Übersicht – METABOX – Grundelemente	
	525
Zubehör	556
BLUMOTION für METABOX 320	559
Befestigung der Korpusschienen	564
Montage, Demontage und Verstellung	565
Übersicht – Verarbeitungshilfen	705
Weitere techn. Informationen	804

Infobox

Wir empfehlen die kollisionsgeprüfte Korpusplanung mit DYNAPLAN auf der beiliegenden DYNALOG limited DVD – kostenlos!

