



EINBAUOPTIONEN FÜR OBENLIEGENDE TÜRSCHLIESSER ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

GEZE EINBAUOPTIONEN

INHALTSVERZEICHNIS

Einstellempfehlungen GEZE Türschließer	4
Montage auf Bandgegenseite	6
GEZE TS 1500	
Türblattmontage Bandseite	7
Kopfmontage Bandgegenseite	8
GEZE TS 1500 G	
Türblattmontage Bandseite	9
Kopfmontage Bandseite	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Türblattmontage Bandseite	11
Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage	12
Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür	13
Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür	14
Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen	15
Kopfmontage Bandgegenseite	16
Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Türblattmontage Bandseite	18
Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage	19
Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür	20
Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür	21
Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen	22
Kopfmontage Bandgegenseite	23
Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Türblattmontage Bandseite	25
Türblattmontage Bandgegenseite	26
Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür	27
Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür	28
Kopfmontage Bandseite	29
Kopfmontage Bandgegenseite	30
Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Türblattmontage Bandseite	32
Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen	33
GEZE TS 4000 / E / EFS / R / RFS	
Kopfmontage Bandgegenseite	34
GEZE TS 4000 / S	
Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage	35

Titelbild: Wolf-Peter Steinheisser


INHALTSVERZEICHNIS

GEZE TS 4000 / S	
Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür	36
Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür	37
Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür	38
Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	39
GEZE TS 4000 IS / E-IS	
Türblattmontage Bandseite 2-flügelig	40
GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS	
Kopfmontage Bandgegenseite 2-flügelig	41
GEZE TS 5000 / ECLine / S / E / R / EFS / RFS	
Türblattmontage Bandseite	42
GEZE TS 5000 EFS / RFS	
Kopfmontage Bandseite	43
GEZE TS 5000 / ECLine / S	
Kopfmontage Bandgegenseite	44
Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	45
GEZE TS 5000 ECLine / S / E	
Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür	46
Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür	47
GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / Freilauf optional	
Türblattmontage Bandseite 2-flügelig	48
GEZE TS 5000 L/ ECLine L	
Kopfmontage Bandseite	49
GEZE TS 5000 L / ECLine L / L-E / L-R	
Türblattmontage Bandgegenseite	50
Türblattmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel	51
GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VPK / L-R-ISM VP	
Türblattmontage Bandgegenseite 2-flügelig	52
GEZE T-Stop-Gleitschiene mit Drehlager	
Türblattmontage Bandseite	53
Türblattmontage Bandgegenseite	54
Kopfmontage Bandseite	55
Kopfmontage Bandgegenseite	56


GEZE EINBAUOPTIONEN

EINSTELLEMPFEHLUNGEN GEZE TÜRSCHLIEßER


► Schieber entfernen




► Schieber aufklipsen



► einstellen




GEZE TS 5000




- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag
- 4 Öffnungsdämpfung
- 5 Schließverzögerung (nur bei TS 5000 S)

Anzeige Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
2	bis 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!

GEZE TS 4000




- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag (nur bei TS 4000 S)
- 4 Öffnungsdämpfung
- 5 Schließverzögerung (nur bei TS 4000 S)

Anzeige Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
1	bis 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Leichtgängige Tür muss vom Schließer vollständig geschlossen werden!

Einstellung Endschlag	mit Endschlag	ohne Endschlag
-----------------------	---------------	----------------




GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 3000 V




- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag
- 4 Öffnungsdämpfung (nur bei TS 3000 VBC)

Einstellung	Flügelbreite [mm]
Türschließergröße	
Anschlag -	bis 750
2,5 Umdrehungen	750 - 850
5 Umdrehungen	850 - 950
Anschlag +	950 - 1100



Leichtgängige Tür muss vom Schließer vollständig geschlossen werden!


GEZE TS 2000 V




! Einstellung Türschließergröße über versetzte Montage

- 1 Schließgeschwindigkeit
- 2 Endschlag (nur bei TS 2000 VBC, ansonsten über Gestänge)


Einstellung	Flügelbreite [mm]
Türschließergröße	
2 Größe 2	750 - 850
4 Größe 4	850 - 1100
5 Größe 5	1100 - 1250



Leichtgängige Tür muss vom Schließer vollständig geschlossen werden!




GEZE TS 2000 NV




- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag
- 4 Öffnungsdämpfung (nur bei TS 2000 NV BC)

Einstellung	Flügelbreite [mm]
Türschließergröße	
Anschlag -	bis 850
4 Umdrehungen	850 - 950
Anschlag +	bis 1100



Leichtgängige Tür muss vom Schließer vollständig geschlossen werden!


GEZE TS 1500



! Einstellung Türschließergröße über Drehen des Gestängeoberteils

- 1 Schließgeschwindigkeit
- 2 Endschlag

Einstellung	Flügelbreite [mm]
Türschließergröße	
A	850 - 950
B	950 - 1100



Leichtgängige Tür muss vom Schließer vollständig geschlossen werden!

GEZE EINBAUOPTIONEN


Generelle Produktinformationen für GEZE Obenliegende Türschließer

Türschließergrößen

nach EN 1154	Türflügelbreite in mm
Stärke 1	bis 750
Stärke 2	über 750 bis 850
Stärke 3	über 850 bis 950
Stärke 4	über 950 bis 1100
Stärke 5	über 1100 bis 1250
Stärke 6	über 1250 bis 1400
Stärke 7	über 1400 bis 1600

Hinweise für Türschließer mit Gleitschiene bei Montage auf der Bandgegenseite

Achtung: Der max. Türöffnungswinkel muss durch einen Türstopper oder durch den Einsatz der GEZE T-Stop-Gleitschiene begrenzt werden!



1 = Überslag max. 15 mm

2 = Flächenbündige Tür

X = Abstandsmaß Drehpunkt zu Auflagefläche Gleitschiene

X-Maß max. = 100 mm bei 2-flügelig / 90 mm bei 1-flügelig


A = 1-flügelige Systeme

B = 2-flügelige Systeme

Y = Türöffnungswinkel

Bei größerem X-Maß kommen Sonderanschlagmaße zum Einsatz - auf Anfrage.

Hinweise für Türschließer mit Gestänge bei Montage auf der Bandgegenseite



A = Leibungstiefe

B = Leibungstiefe + 2 Türstärke + 2 Drehpunktabstand



Eine Türöffnung bis 180° ist nur möglich, wenn folgende Maße nicht überschritten werden:

A = 70 mm und B = 200 mm

GEZE TS 1500

Türblattmontage Bandseite

TS 1500 Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 3/4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 1500 Schließer Größe EN 3/4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	101792
Gestänge TS 1500/1000 C Standard	silberfarbig	101878
Gestänge TS 1500/1000 C mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	101815
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 1500	silberfarbig	029682



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 1500

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 1500 Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 3/4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 1500 Schließer Größe EN 3/4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	101792
Gestänge TS 1500/1000 C Standard	silberfarbig	101878
Gestänge TS 1500/1000 C mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	101815
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 1500	silberfarbig	029682

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 1500 G

Türblattmontage Bandseite

TS 1500 G Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1 nach EN 1154, Flügelbreite bis 750 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 1500 G Schließer Größe EN 1 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	101792
Gleitschiene TS 1500 G mit Hebel	silberfarbig	101885
Gleitschiene TS 1500 G/F mit mechanischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	101889
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für TS 1500 G	silberfarbig	072333
Montageplatte Türschließer für TS 1500	silberfarbig	029682



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 1500 G

Kopfmontage Bandseite

TS 1500 G Kopfmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1 nach EN 1154, Flügelbreite bis 750 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 1500 G Schließer Größe EN 1 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	101792
Gleitschiene TS 1500 G mit Hebel	silberfarbig	101885
Gleitschiene TS 1500 G/F mit mechanischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	101889
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für TS 1500 G	silberfarbig	072333
Montageplatte Türschließer für TS 1500	silberfarbig	029682

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 V / V BC

Türblattmontage Bandseite

TS 2000 V Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 2000 V		055756



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 V / V BC

Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage

TS 2000 V Türblattmontage/Bandgegenseite Parallelarm-Montage



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm

Bestellinformation




Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	silberfarbig	053318
Montageplatte Türschließer für TS 2000 V		055756

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 V / V BC

Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 2000 Türblattmontage/Bandseite Flachbogen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Befestigungsplatte Flachbogentür für TS 2000 V, Bogenhöhe max. 130mm	silberfarbig	059044



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 V / V BC

Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 2000 V Türblattmontage/Bandseite Klemmschuh Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Glasklemmschuh Türschließer für TS 2000 V	silberfarbig	055773

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 V / V BC

Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 2000 V Türblattmontage/Bandseite MP schmaler Rahmen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	silberfarbig	057109
Montageplatte Türschließer für TS 2000 V		055756



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 V / V BC

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 2000 V Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 2000 V		055756

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 V / V BC

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 2000 Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2/4/5 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 VBC Schließer Größe EN 2/4/5 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	103392
GEZE TS 2000 V Schließer Größe EN 2/4/5 (ohne Gestänge)	silberfarbig	103386
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 2000 V	silberfarbig	055766



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Türblattmontage Bandseite

TS 2000 NV Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1		126234

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage

TS 2000 NV Türblattmontage/Bandgegenseite Parallelarm-Montage



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	silberfarbig	053318
Montageplatte Türschließer für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1		126234




Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 2000 NV Türblattmontage/Bandseite Flachbogen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Befestigungsplatte Flachbogentür für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm	silberfarbig	127434

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 2000 NV Türblattmontage/Bandseite Klemmschuh Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm
- Variante Montage- und Gegenplatte auch möglich, Glasdicke 10 / 12 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Glasklemmschuh Türschließer für TS 3000/TS 2000 NV	silberfarbig	014835
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür für TS 3000/TS 2000 NV	silberfarbig	090259



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 2000 NV Türblattmontage/Bandseite MP schmaler Rahmen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	silberfarbig	057109
Montageplatte Türschließer für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1		126234

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 2000 NV Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1		126234



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 2000 NV Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 2000 NV BC Schließer Größe EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	124944
GEZE TS 2000 NV Schließer Größe EN 2-4 (ohne Gestänge)	silberfarbig	128885
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 2000 NV / TS 3000 V	silberfarbig	127432

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Türblattmontage Bandseite

TS 3000 V Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	011230



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Türblattmontage Bandgegenseite

TS 3000 V Türblattmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Montage mit Sturzfutterwinkel möglich

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	025655
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	124683
Montageplatte Türschließer für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	011230
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für Standard-Gleitschiene	silberfarbig	025657

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 3000 V Türblattmontage/Bandseite Gegenplatte Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm
- Bearbeitungsmaße siehe entsprechende Einbau-/Montagezeichnung

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Zubehör		
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür für TS 3000/TS 2000 NV	silberfarbig	090259
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 3000 V Türblattmontage/Bandseite Klemmschuh Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Zubehör		
Glasklemmschuh Türschließer für TS 3000/TS 2000 NV	silberfarbig	014835
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopfmontage Bandseite

TS 3000 V Kopfmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	011230



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 3000 V Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Gleitschiene TS 5000/3000 vernietet fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel	silberfarbig	069650
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	011230

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 3000 V Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-4 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1100 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 3000 EN3 für Flügelbreiten bis 950 mm
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 3000 V Schließer Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	028348
GEZE TS 3000 EN3 Schließer Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	102247
GEZE TS 3000 V BC Schließer Größe EN 1-4, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	109326
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Gleitschiene TS 5000/3000 vernietet fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel	silberfarbig	069650
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 2000 NV / TS 3000 V	silberfarbig	127432



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Türblattmontage Bandseite

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Bei Freilauftürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
GEZE TS 4000 E Schließer Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlußkasten (ohne Gestänge)	silberfarbig	105211
GEZE TS 4000 EFS Schließer Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion und Anschlußkasten (ohne Freilaufgestänge)	silberfarbig	105211
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Gestänge TS 4000 EFS/RFS mit Freilauffunktion / Freeswing	silberfarbig	106460
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
GEZE Unterbrechertaster Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen	alpinweiß	116266

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Türblattmontage Bandseite mit Montageplatte für Gestänge bei schmalen Rahmen

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite MP schmaler Rahmen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Bei Freilauftürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
GEZE TS 4000 E Schließer Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung und Anschlußkasten (ohne Gestänge)	silberfarbig	105211
GEZE TS 4000 EFS Schließer Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion und Anschlußkasten (ohne Freilaufgestänge)	silberfarbig	105211
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Gestänge TS 4000 EFS/RFS mit Freilauffunktion / Freeswing	silberfarbig	106460
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	silberfarbig	057109
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
GEZE Unterbrechertaster Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen	alpinweiß	116266



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 4000 / E / EFS / R / RFS

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 4000 Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Bei Freilaufürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
GEZE TS 4000 E KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung (ohne Gestänge)	silberfarbig	105213
GEZE TS 4000 EFS KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauf- funktion (ohne Freilaufgestänge)	silberfarbig	105213
GEZE TS 4000 R KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge)	silberfarbig	105241
GEZE TS 4000 RFS KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauf- funktion und integrierter Rauchschalterzentrale (ohne Freilaufgestänge)	silberfarbig	105241
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Gestänge TS 4000 EFS/RFS mit Freilauffunktion / Freeswing	silberfarbig	106460
Zubehör		
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
Montageplatte Türschließer für TS 5000 RFS KM/TS 4000 R und R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	schwarz	058808
GEZE Unterbrechertaster Unterputz-Ausführung zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrich- tungen	alpinweiß	116266

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 4000 / S

Türblattmontage Bandgegenseite mit Rahmenplatte für Parallelarm-Montage

TS 4000 Türblattmontage/Bandgegenseite Parallelarm-Montage



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 30 mm
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montageplatte Gestänge für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	silberfarbig	053318
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185




Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 4000 / S

Türblattmontage Bandseite mit Befestigungsplatte für Flachbogentür

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite Flachbogen



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Rund-/Flachbogentüren, max. Bogenhöhe ca. 130 mm

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Befestigungsplatte Flachbogentür für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	silberfarbig	058782

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 4000 / S

Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite Gegenplatte Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm
- Bearbeitungsmaße siehe entsprechende Einbau-/Montagezeichnung

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	007923


Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 4000 / S

Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite Klemmschuh Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Glasklemmschuh Türschließer für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	057126

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 4000 / S

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 4000 Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutter



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 für Flügelbreiten bis 1600 mm
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102789
GEZE TS 4000 S Schließer Größe EN 1-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	107745
GEZE TS 4000 Schließer Größe EN 5-7 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	silberfarbig	102837
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	049240



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Türblattmontage Bandseite 2-flügelig

TS 4000 Türblattmontage/Bandseite 2-flügelig



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 IS Schließer Größe EN 1-6 mit integrierter Schließfolgeregulung (ohne Auslösemechanik und Gestänge)	silberfarbig	102798
GEZE TS 4000 E-IS Schließer Größe EN 1-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung, Anschlußkasten, integrierter Schließfolgeregulung und Montageplatte (ohne Auslösemechanik und Gestänge)	silberfarbig	105237
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
		058306
		058307
Auslösemechanik Schließfolgeregulung für TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058308
		058309
		058310
		058311
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Kopfmontage Bandgegenseite 2-flügelig

TS 4000 Kopfmontage/Bandgegenseite 2-flügelig



Anwendungsbereich

- Schließkraft 1-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 4000 IS Schließer Größe EN 1-6 mit integrierter Schließfolgeregulung (ohne Auslösemechanik und Gestänge)	silberfarbig	102798
GEZE TS 4000 E-IS KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit elektrischer Feststellung, integrierter Schließfolgeregulung und Montageplatte (ohne Gestänge und Anschlusskasten)	silberfarbig	105239
GEZE TS 4000 R-IS KM BG Schließer Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit integrierter Schließfolgeregulung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge und Auslösemechanik)	silberfarbig	105244
Gestänge TS 4000/2000 Standard	silberfarbig	102421
Gestänge TS 4000/2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung	silberfarbig	102445
Gestänge TS 4000/2000 mit mechanischer Feststellung	silberfarbig	102454
Zubehör		
		058306
		058307
Auslösemechanik Schließfolgeregulung für TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058308
		058309
		058310
		058311
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 / Ecline / S / E / R / EFS / RFS

Türblattmontage Bandseite

TS 5000 Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- GEZE TS 5000 EFS/RFS für Flügelbreiten bis 1400 mm mit Schließkraft 3-6 nach EN 1154
- Bei Freilauftürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143640
GEZE TS 5000 EFS Komplettverpackung Blattmontage Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, mit Gleitschiene und Hebel mit Komfort-Rastfunktion	silberfarbig	155477
GEZE TS 5000 RFS Komplettverpackung Türblattmontage Größe EN 3-6, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, integrierter Rauchschalterzentrale, mit Gleitschiene und Hebel mit Komfort-Rastfunktion	silberfarbig	155481
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Ecline-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
E-Gleitschiene TS 5000 mit elektrischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	116295
R-Gleitschiene TS 5000 mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	silberfarbig	116300
Zubehör		
GEZE Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Gleitschiene für E-Gleitschiene	silberfarbig	123294
Montageplatte Gleitschiene für R- / RFS-Gleitschiene	silberfarbig	123296
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
GEZE Handauslösetaster AS 500 zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen	alpinweiß/rot	116266

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Kopfmontage Bandseite

TS 5000 Kopfmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 3-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren
- Bei Freilaufürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 EFS Komplettverpackung Kopfmontage Größe EN 3-6, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, mit Gleitschiene und Hebel mit Komfort-Rastfunktion	silberfarbig	155479
GEZE TS 5000 RFS Komplettverpackung Kopfmontage Größe EN 3-6, Kopfmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, integrierter Rauchschalterzentrale, Gleitschiene und Hebel mit Komfort-Rastfunktion	silberfarbig	155484
Zubehör		
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
GEZE Handauslösetaster AS 500 zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen	alpinweiß/rot	116266



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 / Ecline / S

Kopfmontage Bandgegenseite

TS 5000 Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis
- Schließverzögerungsbereich TS 5000 S abhängig von der Türkonstruktion

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143640
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Gleitschiene TS 5000/3000 vernietet fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel	silberfarbig	069650
Ecline-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene		069780
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 5000 / Ecline / S

Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 5000 Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis
- Schließverzögerungsbereich TS 5000 S abhängig von der Türkonstruktion

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143640
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Gleitschiene TS 5000/3000 vernietet fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel	silberfarbig	069650
Ecline-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene		069780
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	049240



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 / Ecline / S / E

Türblattmontage Bandseite mit Montage- und Gegenplatte für Ganzglastür

TS 5000 Türblattmontage/Bandseite Gegenplatte Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Montage- und Gegenplatte, Glasdicke 10 / 12 mm
- Bearbeitungsmaße siehe entsprechende Einbau-/Montagezeichnung

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143640
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Ecline-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
E-Gleitschiene TS 5000 mit elektrischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	116295
Zubehör		
Montage- und Gegenplatte Ganzglastür für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	007923
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Gleitschiene für E-Gleitschiene	silberfarbig	123294

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 5000 / Ecline / S / E

Türblattmontage Bandseite mit Klemmschuh für Ganzglastür

TS 5000 Türblattmontage/Bandseite Klemmschuh Glas



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Klemmschuh, Glasdicke 8-10 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 S Schließer Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	107935
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143640
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
Ecline-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
E-Gleitschiene TS 5000 mit elektrischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	116295
Zubehör		
Glasklemmschuh Türschließer für TS 5000/TS 4000	silberfarbig	057126
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Gleitschiene für E-Gleitschiene	silberfarbig	123294



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / Freilauf optional

Türblattmontage Bandseite 2-flügelig

TS 5000 Türblattmontage/Bandseite 2-flügelig



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- Bei Freilauftürschließern ist in Deutschland ein Unterbrechertaster vorgeschrieben.
- Verschiedene Varianten für Feststellkombinationen an GF und SF oder Freilauffunktion am GF (EN3-6) möglich

Bestellinformation



Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027333
GEZE TS 5000 EHy Schließer Größe EN 2-5, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Feststellung für Freilauffunktion (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	155475
ISM-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	silberfarbig	115549
E-ISM-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	silberfarbig	115600
E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Gangflügel und Hebeln	silberfarbig	115605
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	silberfarbig	160547
R-ISM-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln	silberfarbig	115614
R-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Gangflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln	silberfarbig	115619
R-ISM/O-Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, ohne elektrische Feststellung	silberfarbig	160543
R-ISM/S Gleitschiene TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln	silberfarbig	160545
Zubehör		
GEZE Mechanische Feststelleinheit für ISM-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, überfahrbar		118437
Montageplatte Gleitschiene für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	silberfarbig	118702
Montageplatte Gleitschiene für R-ISM-Gleitschiene	silberfarbig	118690
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Montageplatte Türschließer für TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	059107
GEZE Handauslösetaster AS 500 zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen	alpinweiß/rot	116266
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen; Wandmontage Aufputz oder Bodenmontage mit Zubehör Sockel		155569
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete Ausführung mit einstellbarem Gelenk		115956

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 5000 L / ECLine L

Kopfmontage Bandseite

TS 5000 L Kopfmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 L Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027351
GEZE TS 5000 L ECLine Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143648
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel	silberfarbig	068221
ECLine-Gleitschiene TS 5000 zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143572
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschalt- bar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 L / ECLine L / L-E / L-R

Türblattmontage Bandgegenseite

TS 5000 L Türblattmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 L Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027351
GEZE TS 5000 L ECLine Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143648
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	025655
ECLine-Gleitschiene TS 5000 BG zur Verwendung mit TS 5000 L ECLine Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143578
E-Gleitschiene BG TS 5000 mit elektrischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	120039
R-Gleitschiene BG TS 5000 mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	silberfarbig	120073
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene BG für E-Gleitschiene	silberfarbig	123289
Montageplatte Gleitschiene BG für R-Gleitschiene	silberfarbig	123311
Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	124683
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE TS 5000 L / Ecline L / L-E / L-R

Türblattmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

TS 5000 L Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 40 mm

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 L Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027351
GEZE TS 5000 L Ecline Schließer Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	143648
Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	silberfarbig	025655
Ecline-Gleitschiene TS 5000 BG zur Verwendung mit TS 5000 L Ecline Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	silberfarbig	143578
E-Gleitschiene BG TS 5000 mit elektrischer Feststellung und Hebel	silberfarbig	120039
R-Gleitschiene BG TS 5000 mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	silberfarbig	120073
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für Ecline- und T-Stop-Gleitschiene	silberfarbig	115006
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für Standard-Gleitschiene	silberfarbig	025657
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für E-Gleitschiene	silberfarbig	123322
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für R-Gleitschiene	silberfarbig	123324



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VPK / L-R-ISM VP

Türblattmontage Bandgegenseite 2-flügelig

TS 5000 L Türblattmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren (Türschließer mit Montageplatte)

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
GEZE TS 5000 L Schließer Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	silberfarbig	027351
ISM-Gleitschiene BG TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	silberfarbig	115594
ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplettverpackung Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	silberfarbig	133093
E-ISM-Gleitschiene BG TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	silberfarbig	115608
E-ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplettverpackung Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x E-ISM BG Gleitschiene mit beidseitiger elektrischer Feststellung, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	silberfarbig	146455
R-ISM-Gleitschiene BG TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln	silberfarbig	115622
R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte	silberfarbig	133711
Zubehör		
Montageplatte Gleitschiene BG für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	silberfarbig	118704
Montageplatte Gleitschiene BG für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	silberfarbig	139757
Montageplatte Türschließer für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silberfarbig	049185
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG	silberfarbig	118706
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene VP	silberfarbig	134816
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM-/ E-ISM BG VPK Gleitschiene	silberfarbig	139710

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE T-Stop-Gleitschiene mit Drehlager

Türblattmontage Bandseite

T-Stop-Gleitschiene Drehlager Türblattmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Öffnungsbegrenzung für Anschlagtüren ohne Türschließer
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Drehlager für T-Stop-Gleitschiene aufliegend	silberfarbig	112688
T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000 mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	silberfarbig	102363
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512



Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE T-Stop-Gleitschiene mit Drehlager

Türblattmontage Bandgegenseite

T-Stop-Gleitschiene Drehlager Türblattmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Öffnungsbegrenzung für Anschlagtüren ohne Türschließer
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Montage mit Sturzfutterwinkel möglich

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Drehlager für T-Stop-Gleitschiene aufliegend	silberfarbig	112688
T-Stop-Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	silberfarbig	102366
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	124683
Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene	silberfarbig	115006

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE T-Stop-Gleitschiene mit Drehlager

Kopfmontage Bandseite

T-Stop-Gleitschiene Drehlager Kopfmontage/Bandseite



Anwendungsbereich

- Öffnungsbegrenzung für Anschlagtüren ohne Türschließer
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation

Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Drehlager für T-Stop-Gleitschiene aufliegend	silberfarbig	112688
T-Stop-Gleitschiene TS 5000/TS 3000 mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	silberfarbig	102363
Zubehör		
Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	001512


Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

GEZE EINBAUOPTIONEN

GEZE T-Stop-Gleitschiene mit Drehlager

Kopfmontage Bandgegenseite

T-Stop-Gleitschiene Drehlager Kopfmontage/Bandgegenseite



Anwendungsbereich

- Öffnungsbegrenzung für Anschlagtüren ohne Türschließer
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Bestellinformation


Bezeichnung	Ausführung	Id.Nr.
Drehlager für T-Stop-Gleitschiene aufliegend	silberfarbig	112688
T-Stop-Gleitschiene BG TS 5000/TS 3000 mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	silberfarbig	102366
Zubehör		
GEZE Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar		071924
Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	silberfarbig	124683

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

Referenzen



Berufsschule, Friedrichshafen, Deutschland (Foto: Dirk Wilhelmy)



Mövenpick Hotel, Stuttgart Flughafen, Deutschland (Foto: Nikolas Grünwald)

Weitere Produktinformationen sind im jeweiligen Prospekt zu finden, siehe ID Nummern.

Türtechnik	
01	Obenliegende Türschließer ID 091586, ID 091587
02	Feststellanlagen ID 091586, ID 091587
03	Integrierte Türschließer ID 091592
04	Bodentürschließer ID 091590
05	Schiebebeschlagsysteme und Linearführungen ID 123180, ID 004146, ID 004477
Automatische Türsysteme	
06	Drehtüren ID 143725
07	Schiebe-, Teleskop- und Falttüren ID 143059
08	Rund- und Halbrundschiebetüren ID 134398
09	Karusselltüren ID 131929
10	Ansteuererelemente und Sensorik ID 142648
RWA und Fenstertechnik	
11	Oberlichtöffnersysteme ID 127786
12	Elektrische Öffnungs- und Verriegelungssysteme ID 152257
13	Elektrospindel- und -linearantriebe ID 152257
14	Elektrokettantriebe ID 152257
15	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) ID 152257
Sicherheitstechnik	
16	Rettungswegsysteme ID 132167
17	Zutrittskontrollsysteme ID 131413
18	Panikschlösser ID 132847
19	Elektrische Türöffner ID 146453
20	Gebäudemanagementsystem ID 132167
Glassysteme	
21	MSW Manuelle Schiebewandsysteme ID 104164
22	IGG Integrierte Ganzglassysteme ID 090108
23	GEZE Patch Fittings Mono Glassysteme ID 135617





Türtechnik

Türschließer von GEZE überzeugen durch Funktionsvielfalt, hohe Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Ein einheitliches Design, die Kombination mit allen gängigen Türflügelbreiten und -gewichten und individuelle Einstellungen machen die Auswahl leicht. Sie werden stets weiterentwickelt und mit zeitgemäßen Features ergänzt. Beispielsweise können die Anforderungen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit mit einem Türschließersystem erfüllt werden.

Automatische Türsysteme

Automatische Türsysteme von GEZE eröffnen die vielfältigsten Möglichkeiten in der Türgestaltung. Moderne innovative und hoch leistungsfähige Antriebstechnik, Sicherheit, barrierefreier Begehkomfort und erstklassiges durchgängiges Antriebsdesign zeichnen sie aus. GEZE bietet Komplettlösungen für individuelle Anforderungen. Sonderkonstruktionen entstehen in einem eigenen Unternehmensbereich.

RWA und Fenstertechnik

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Lüftungstechnik von GEZE stehen für Systemlösungen, die unterschiedliche Anforderungen rund um das Fenster verbinden. Das Komplettangebot reicht von energieeffizienten Antriebssystemen zur natürlichen Be- und Entlüftung bis zu vollständigen Zu- und Abluftlösungen, auch als zertifizierte NRWGs.

Sicherheitstechnik

Die GEZE Sicherheitstechnik ist maßgeblich, wenn es um vorbeugenden Brandschutz, Zutrittskontrolle und Diebstahlsicherheit in Flucht- und Rettungswegen geht. Für jedes dieser Ziele bietet GEZE individuelle Lösungen und abgestimmte Lösungskonzepte, die einzelne Sicherheitsanforderungen in einem intelligenten System verbinden und Türen und Fenster im Gefahrenfall koordiniert schließen.

Gebäudesysteme

Mit dem Gebäudesystem können Systemlösungen der Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik von GEZE in die Gebäudesicherheit und -kontrolle integriert werden. Als zentrales Steuerungs- und Visualisierungssystem überwacht es unterschiedliche Automatisierungskomponenten in der Gebäudetechnik und bietet Sicherheit durch vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten.

Glassysteme

Glassysteme von GEZE stehen für eine offene und transparente Raumgestaltung. Sie fügen sich dezent in die Gebäudearchitektur oder treten akzentuiert aus ihr heraus. GEZE bietet die verschiedensten Technologien für funktionale, hoch belastbare und ästhetische Schiebewand- oder Schiebetürsysteme mit viel Gestaltungsspielraum und Sicherheit.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weißensee)
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90
22761 Hamburg-Bahrenfeld
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weißensee)
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Theodorstr. 42-90, Haus 11
22761 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 678960 35
Fax +371 678960 36
office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel. +359 247043 73
Fax +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 10 59359300
Fax +86 10 59359322
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Milano
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 0295069 511
Fax +39 0295069 533
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06 726531 1
Fax +39 06 726531 36
roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annapol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 212507 750
Fax: +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel: +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel: + 27 113158 286
Fax: + 27 113158 261
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi
Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
Tuzla-İstanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

GEZE REPRÄSENTANT