

Produktdatenblatt

TS 4000 E

Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Feststellung



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung mit Feststellbereich 80°-175°
Elektrische Feststellung nach EN 1155 für Feststellanlagen geeignet
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 4000 E
Schließkraft nach EN 1154	Ja, stufenlos 1 2 3 4 5 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Versorgungsspannung	24 V DC
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellwinkel	80 ° - 175 °

Zubehör

Produktname
Set RSZ 6 ECwire
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname
Gestänge TS 4000/2000
Gestänge TS 4000/2000 verlängert
GEZE TS 4000 E Schließer
GEZE TS 4000 E KM BG Schließer