SIMONSWERK VARIANT® VX

VX 7939/160 FD

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung

| Türband | |
|---------|--|
| | |

Technische Daten

| Belastungswert | 200,0 kg |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rollenlänge | 160,0 mm |
| Rollendurchmesser | 22,5 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Fräser Ø | 24,0 mm |
| Schrauben | 5,0 x 50,0 (alternativ 4,5 x 50,0) mm |
| Schrauben für Abdeckplatte | 3,0 x 25,0 mm |

Ausschreibungstext

SIMONSWERK Objektband VARIANT VX 7939/160 FD mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung für gefälzte Schallschutztüren an Holz-, Stahlund Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren SIMONSWERK Aufnahmeelementen VARIANT VX. CE-zertifiziert, Belastungswert 200 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ausführlichen Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Tragzapfen 12 x 50 mm je Band. Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Produktmerkmale

- für gefälzte Schallschutztüren
- für Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung

Funktionsbereich


Feuerschutz, Rauchschutz und Schallschutz

Klassifizierungsschlüssel



¹ in Abhängigkeit der Oberflächenausführung





SIMONSWERK VARIANT® VX

VX 7939/160 FD

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung

Türband

Prüfzeichen

((



Kombination

Aufnahmeelement

VX 2501 3D N

VX 7501 3D

VX 2502 3D N

VX 7502 3D


VX 2505 3D N

VX 7505 3D

VX 2511 3D

VX 7511 3D

VX 7512 3D



VX 7521 3D

Anschlagtechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 250572 5

VX 7939/160 FD

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung

Türband

Artikel (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

| Oberflächen | matt-vernickelt/F2 |
|---------------|------------------------------|
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 01802 |
| Oberflächen | matt-vernickelt/F2 |
| VPE | à 20 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 01807 |
| Oberflächen | poliert-vermessingt |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 03002 |
| Oberflächen | matt-verchromt/F1 |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 03702 |
| Oberflächen | Edelstahl matt gebürstet |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 04002 |
| Oberflächen | Edelstahl matt gebürstet |
| VPE | à 20 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 04007 |
| Oberflächen | Edelstahl poliert |
| VPE | à 2 Stück |
| Artikelnummer | 5 050854 0 04202 |
| Oberflächen | farbig kunststoffbeschichtet |
| VPE | EUR-Palette |
| Artikelnummer | 5 050854 0 07975 |